

2013年10月

～「パワースリット」で、ビッグキャリアの飛びを生むウッドシリーズ～

ツアーステージ エックスドライブ ジーアール 『TOURSTAGE X-DRIVE GR』

ツアーステージ エックス エフダブルユー ジーアール エックス ユーティー ジーアール 『TOURSTAGE X-FW GR / X-UT GR』新発売

ブリヂストンスポーツ株式会社は、新たなテクノロジー「パワースリット構造」と、当社オリジナルのヘッドスピードを上げる※「変速シャフト」により、高打出し、高初速のビッグキャリアで最大飛距離を追求したドライバー『TOURSTAGE X-DRIVE GR』、またドライバー同様、「パワースリット構造」を搭載し、ビッグキャリアの飛びでグリーンを狙える、実戦派のフェアウェイウッド『TOURSTAGE X-FW GR』と、バンカー越えのピンをキャリアで狙えるユーティリティ『TOURSTAGE X-UT GR』を、2013年11月8日より発売します。

メーカー希望小売価格は、ドライバーが1本 58,000円＋税、フェアウェイウッド(#3、5、7)が1本 32,000円＋税、ユーティリティ(U2、3、4、5)のカーボンシャフト仕様が1本 27,000円＋税、スチールシャフト仕様が1本 23,000円＋税です。

なお既に、近藤共弘選手、宮里藍選手ほか、多くの当社契約選手が同ドライバーを使用開始しており、その飛距離性能をツアーで実証しています。

※ 前モデル対比、約0.8m/sアップ。(当社調べ)

* 上記ドライバー、フェアウェイウッドの価格は当社オリジナルの Tour AD B14-03w シャフト仕様時です。メーカー希望小売価格は、参考価格です。



【X-DRIVE GR】



【X-FW GR】



【X-UT GR】




【主な商品特長】

1. 「パワースリット構造」が実現する高打出しの飛び
2. ヘッドスピードを上げる※「変速シャフト」による高初速の飛び
※前モデル対比、約0.8m/sアップ。(当社調べ)
3. フェースアングル、ライ角の微調整が可能な、アジャスタビリティ機構(DRIVER、FW)

【商品特長】

1. 「パワースリット構造」が実現する高打出しの飛び

クラウンの「パワースリット」と、ソールリブの相乗効果で、クラウンのたわみの最大化を追求することで、高打出しを実現し、ビッグキャリアの飛びを生み出します。



※上記はドライバーイメージ図です。FW、UTも同様の構造です。


2. ヘッドスピードを上げる※1「変速シャフト」による高初速の飛び

当社オリジナルの「Tour AD B14-03w シャフト」は、「軽量化」※2と「コシ」のあるシャフト剛性の相乗効果で、効率的にエネルギーをヘッドスピードへ変換し、高初速を追求。飛距離アップへつなげます。

※1 前モデル対比、ヘッドスピード約 0.8m/s アップ。(当社調べ)

※2 シャフト重量(Sフレックス)

前モデル 59g → New GR 55g(-4g)



3. フェースアングル、ライ角の微調整が可能な、アジャスタビリティ機構

自分好みのフェース角、ライ角を 8 ポジションから選べる「VARIABLE ADJUST SYSTEM」(バリエブル アジャストシステム)を、GR シリーズとしては初めて、ドライバーとフェアウェイウッドに搭載しています。

<主な GR ドライバー使用プロ> ※2013 年 10 月 17 日現在。プロの使用ギアは、変更になる場合があります。

■男子： 近藤共弘、宮里優作、平塚哲二、時松隆光、永野竜太郎、宮里聖志、小田龍一

■女子： 宮里藍、全美貞、渡邊彩香、倉田珠里亜



<近藤共弘選手コメント>
「打感が良く、弾き感もあり、初速が出る。キャリアも出て、自分の感覚以上に実際に飛んでいる。」



<宮里藍選手コメント>
「アゲントの中でも高さが出て飛んでいるので、いつもより 10 ヤードくらい先に行く。方向性もよくやさしく感じる。」

【商品内容】

- 商品 : TOURSTAGE X-DRIVE GR (ツアーステージ エックスドライブ ジーアール)
- 発売日 : 2013年11月8日
- メーカー希望小売価格 : Tour AD B14-03w シャフト(カーボン)仕様 1本 58,000円+税
 Tour AD MT-6 シャフト(カーボン)仕様 1本 73,000円+税
 Diamana W60 シャフト(カーボン)仕様 1本 73,000円+税

ヘッド素材	ボディ:6AL-4Vチタン合金、ステンレスネジ			
	フェース:6AL-4Vチタン合金			
ヘッド製法	ボディ:ロストワックス精密鋳造			
	フェース:プレス加工、CNCミーリング			
ロフト角(度)		9.5	10.5	
ライ角(度)		59		
フェース向き		ややフック		
ヘッド体積(cm ³)		460		
長さ(インチ)		45.5		
Tour AD B14-03w	重さ(g)/バランス	R	特注	303/D1
		SR	特注	306/D2
		S	307/D2	307/D2
Tour AD MT-6	重さ(g)/バランス	S	312/D2	特注
Diamana W60	重さ(g)/バランス	S	312/D2	特注



※スペック値はニュートラルポジションでの値となります。
 ※上記の数値は、実測値と若干異なる場合がございます。

■シャフトスペック

シャフト	Tour AD B14-03w			Tour AD MT-6	Diamana W60
フレックス	R	SR	S	S	S
重さ(g)	49	52	55	64	64
トルク	5.6	5.4	4.9	3.3	3.2
調子	中			中	元

※Tour AD B14-03w のスペック値は、カット後の値となります。
 ※Tour AD MT-6 のスペック値は、メーカー(グラフィテデザイン社)公表値となります。
 ※Diamana W60 のスペック値は、メーカー(三菱レイヨン社)公表値となります。



- グリップ:
 ツアーステージオリジナルラバーグリップ
 (バックライン無し/イエロー)
 GRE0A(φ60/49.5g)

- 付属品
 ・トルクレンチ(中国製)
 ・トルクレンチ用ポーチ(中国製)
 ・セッティング調整マニュアル

* 中国製/日本製 (複数の原産国で生産している商品についても、当社同一基準にて管理しております。)
 * メーカー希望小売価格は、参考価格です。

■専用ヘッドカバー付
 (中国製)

- 商品 : TOURSTAGE X-FW GR (ツアーステージ エックス エフダブリュー ジーアール)
- 発売日 : 2013年11月8日
- メーカー希望小売価格 : Tour AD B14-03w シャフト(カーボン)仕様 1本 32,000円+税
 Tour AD MT-6 シャフト(カーボン)仕様 1本 47,000円+税
 Diamana W60 シャフト(カーボン)仕様 1本 47,000円+税

ヘッド素材	ボディ・フェース: SUS630ステンレス、ステンレスネジ				
ヘッド製法	ボディ: ロストワックス精密鑄造 フェース: プレス加工、CNCミーリング				
番手		#3	#5	#7	
ロフト角(度)		15	18	21	
ライ角(度)		58	58.5	59	
フェース向き		ストレート			
ヘッド体積(cm ³)		175	163	152	
長さ(インチ)		43	42.5	42	
Tour AD B14-03w	重さ(g)/バランス	R	318/D1	322/D1	325/D1
		SR	321/D2	325/D2	328/D2
		S	321/D2	325/D2	328/D2
Tour AD MT-6	重さ(g)/バランス	S	326/D2	329/D2	特注
Diamana W60	重さ(g)/バランス	S	326/D2	329/D2	特注

※スペック値はニュートラルポジションでの値となります。
 ※上記の数値は、実測値と若干異なる場合がございます。

■シャフトスペック

シャフト	Tour AD B14-03w			Tour AD MT-6	Diamana W60
フレックス	R	SR	S	S	S
重さ(g)	49	52	55	64	64
トルク	5.6	5.4	4.9	3.3	3.2
調子	中			中	元

※Tour AD B14-03w のスペック値は、カット後の値となります。
 ※Tour AD MT-6 のスペック値は、メーカー(グラフィテデザイン社)公表値となります。
 ※Diamana W60 のスペック値は、メーカー(三菱レイヨン社)公表値となります。



■専用ヘッドカバー付
(中国製)



- グリップ:
 ツアーステージオリジナルラバーグリップ
 (バックライン無し/イエロー)
 GRE0A(φ60/49.5g)

- 付属品
 ・トルクレンチ(中国製)
 ・トルクレンチ用ポーチ(中国製)
 ・セッティング調整マニュアル

* 中国製/日本製 (複数の原産国で生産している商品についても、当社同一基準にて管理しております。)
 * メーカー希望小売価格は、参考価格です。

- 商品 : TOURSTAGE X-UT GR(ツアーステージ エックス ユーティージーアール)
- 発売日 : 2013年11月8日
- メーカー希望小売価格 : Tour AD B14-03u シャフト(カーボン)仕様 1本 27,000円+税
 TOURSTAGE NS PRO 950GHウエイトフローシャフト(スチール)仕様
 1本 23,000円+税

ヘッド素材	ボディ・フェース: SUS630ステンレス、ステンレスネジ					
ヘッド製法	ボディ: ロストワックス精密鋳造 フェース: プレス加工、CNCミーリング					
番手	U2	U3	U4	U5		
ロフト角(度)	19	21	23	25		
ライ角(度)	59	59.5	60	60.5		
フェース向き	ストレート					
ヘッド体積(cm ³)	115	112	109	106		
Tour AD B14-03u	長さ		40.25	39.75	39.25	38.75
	重さ(g)/バランス	R	特注	350/D0	354/D0	358/D0
		S	347/D0	352/D0	356/D0	特注
TOURSTAGE NS PRO 950GH ウェイトフロー	長さ		40	39.5	39	特注
	重さ(g)/バランス	S	374/D1	380/D1	386/D1	特注

※上記の数値は、実測値と若干異なる場合がございます。

■シャフトスペック

	Tour AD B14-03u		TOURSTAGE NS PRO 950GH ウェイトフロー
フレックス	R	S	S
重さ(g)	60	63	98.5~103.5
トルク	3.9	3.9	1.9
調子	中		中

※Tour AD B14-03u のスペック値は、カット後の値となります。

※TOURSTAGE NS PRO 950GHウエイトフロー のスペック値は、カット前の値となります。



■専用ヘッドカバー付
(中国製)



■グリップ:
 ツアーステージ オリジナルラバーグリップ
 (バックライン有り/イエロー)
 GRE2M(φ62/47g)

- * 中国製/日本製 (複数の原産国で生産している商品についても、当社同一基準にて管理しております。)
- * メーカー希望小売価格は、参考価格です。

本件に関するお問い合わせ先

<報道関係> ブランド・広報部 TEL:03-5425-8650
 <お客様> お客様コールセンター TEL:0120-116613