

ブリヂストンスポーツ株式会社
ブランド・ファンコミュニケーション部
東京都中央区京橋 3丁目 1番 1号
東京スクエアガーデン 20階
〒104-8340
<http://www.bs-sports.co.jp/>

2022年8月2日

ビーアールエムツー
ゴルフクラブ『BRM2ウエッジ』新発売
～プロニーズを取り入れ、スピン性能にこだわった軟鉄鍛造ウエッジ～

ブリヂストンスポーツ株式会社は、ツアープロのニーズを取り入れ、スピン性能にこだわった『BRM2』ウエッジを9月9日に発売します。

『BRM2』ウエッジは、さらなるスピン性能の向上のため、ボールの乗り感(食いつき)と排水性を追求した、くさび型スリット入りミーリングデザインを搭載。ロフトごとに求められる振り感、スピン性能、ソール形状を落とし込んだグラビティコントロール設計とソール形状を採用し、さまざまなアプローチに対応するバリエーションを用意しています。また、プロ、トップアマチュアから要望の多いノーメッキ仕様も特注専用でラインアップしています。

メーカー希望小売価格※は、N.S.PRO MODUS³ TOUR120/105、N.S.PRO 950GH neo シャフトが 22,000 円(税抜価格 20,000 円)、MCI B70 カーボンシャフトが 24,200 円(特注専用、税抜価格 22,000 円)。ノーメッキ仕様のメーカー希望小売価格は、24,200 円(特注専用、税抜価格 22,000 円、N.S.PRO MODUS³ TOUR120/105、N.S.PRO 950GH neo シャフト)にて発売します。

※メーカー希望小売価格は、参考価格です。



【商品特長】

1. スピン性能のさらなる向上のためボールの乗り感(食いつき)と排水性を追求した**新ミーリングデザイン**

1.くさび型スリット入りミーリング




ミーリングの間にくさび型スリットを配置。エッジ効果によるボールの食いつきと排水性を追求。

スタッドレスタイヤのトレッドパターンからの着想

交差ポイントを従来より増やすことで、雪上での力強いグリップを実現するトレッドパターン

2.ミーリング本数増



従来6本だったミーリングパターンを大々7本に変更。さらなるスピン性能と球の乗り感を追求



2. さまざまアプローチに対応する、**ロフト別グラビティコントロールデザインとソール形状**

グラビティコントロールデザイン



- 48°/50°**
アイアンからの振り感の流れを重視
ヒールにかけて肉厚を厚肉化
- 52°/54°**
距離感、弾道のイメージを
損なわないフラット設計
- 56°/58°**
打点がずれても弾道が安定
寛容性に優れたトゥ上肉厚設計

ロフト別ソール形状



- Fソール: フラットソール**
バンス効果が高く、フルショットの抜けを追求
- Mソール: マルチソール**
フェースを開きやすく多彩なアプローチが打ちやすい
- Aソール: オールラウンドソール**
フェースの開きやすさとバンス効果を両立

ロフト角(度)	48	50	52	54	56	58
バンス角(度)	8	10	8	10	NEW 8	10 8 12
ソール形状	F		M		M	A M A

3. プロ、トップアマチュアから要望の多い**ノーメッキ仕様**をバリエーション(特注専用)



特注専用

プロ、トップアマチュアから
要望の多い**ノーメッキ仕様**

展開ロフト/バンスバリエーション

ロフト角(度)	52	58	
バンス角(度)	8	8	12
ソール形状	M	M	A

【商品内容】

■商品 : BRM2 (ビーアールエムツー)

■発売日 : 2022年9月9日

- メーカー希望小売価格(税込) : N.S.PRO MODUS³ TOUR120(スチール) 22,000円
- N.S.PRO MODUS³ TOUR105(スチール) 22,000円
- N.S.PRO 950GH neo(スチール) 22,000円
- MCI B70 シャフト(カーボン) 特注専用 24,200円

ヘッド素材	軟鉄(S20C)									
ヘッド製法	鍛造									
ロフト角(度)	48	50	52	54	56		58			
バンス角(度)	8	10	8	10	8	10	8	12		
ソールグラインド	F		M		M	A	M	A		
ライ角(度)	63.5									
フェースプログレッション(mm)	5.35	6.25	5.95	6.75	6.05	5.85	6.75			
N.S.PRO MODUS ³ TOUR120	長さ(インチ)	特注		35.25		特注		35		
	重さ(g)/ バランス	S	特注		453/D3		特注		459/D4	
N.S.PRO MODUS ³ TOUR105	長さ(インチ)	35.5			特注		35.25	特注	35.25	
	重さ(g)/ バランス	S	444/D3			特注		450/D4	特注	450/D4
N.S.PRO 950GH neo	長さ(インチ)	特注		35.5		特注		35.25	特注	35.25
	重さ(g)/ バランス	S	特注		441/D2		特注		447/D3	特注

■商品 : BRM2 ノーマッキ (ビーアールエムツーノーマッキ)

■発売日 : 2022年9月9日

- メーカー希望小売価格(税込) : N.S.PRO MODUS³ TOUR120(スチール) 特注専用 24,200円
- N.S.PRO MODUS³ TOUR105(スチール) 特注専用 24,200円
- N.S.PRO 950GH neo(スチール) 特注専用 24,200円

ヘッド素材	軟鉄(S20C)		
ヘッド製法	鍛造、ノーマッキ仕上げ		
ロフト角(度)	52	58	
バンス角(度)	8	8	12
ソールグラインド	M	M	A
ライ角(度)	63.5		
フェースプログレッション(mm)	5.95	6.75	

※ヘッドのみの販売はしておりません。装着シャフト等によって価格はかわりますので、詳しくは当社 WEB ページをご確認ください。

※当ウエッジヘッドは、ノーマッキ仕上げのモデルの為、「錆び」が発生しやすくなっております。使用後は汚れ、水気をしっかり取り、よく乾かしてください。錆びが出てしまった場合は、適切な錆び取り(目の細かいスチールウールなど)で、やさしくこすりとり、よく乾かしてください。

※当社出荷後に発生した錆びにつきましては、保証対象外となります。

■シャフトスペック

シャフト	N.S.PRO MODUS ³ TOUR120	N.S.PRO MODUS ³ TOUR105	N.S.PRO 950GH neo	MCI B70
フレックス	S	S	S	S
重さ(g)	114	106.5	98	64
トルク	1.7	1.7	1.7	3.0
調子	中元	元	中	中

※スペック値はメーカー(N.S.PRO=日本シャフト社)公表値です。

※MCI B70 のスペック値は、52° の値です。

※JGGA スペック測定方法による長さ(インチ)の計測値は、WEB ページに掲載しております。

■グリップ

ブリヂストンゴルフ オリジナルラバーグリップ

バックライン無し / ブラック・グレー

口径 φ60/重さ 49.5g



■クラブ 日本製

本件に関するお問い合わせ先

<報道関係> ブランド・ファンコミュニケーション部 pr.bsp@bridgestone.com

<お客様> お客様コールセンター 0120-116613